

Karta Bezpieczeństwa Produktu: Cimex Out

1. Podmiot Odpowiedzialny

Producent:

- **Nazwa:** „Asplant-Skotniccy” Sp. Jawna
- **Nr NIP:** 6320200270
- **Adres:** 43-600 Jaworzno, ul. Chopina 78 A
- **E-mail:** biuro@asplant.com.pl

Dystrybutor:

- **Nazwa:** Linarem Cisowski Spółka Komandytowo-Akcyjna
 - **Adres:** ul. Półnanki 22, 30-740 Kraków
 - **NIP:** 6793234999
 - **REGON:** 521471905
 - **KRS:** 0000960103
-

2. Opis Produktu

- **Nazwa produktu:** Cimex Out
 - **Typ produktu:** Środek owadobójczy w formie koncentratu
 - **Postać:** Zawiesina do rozcieńczania z wodą
 - **Przeznaczenie:** Zwalczanie owadów biegających i latających w pomieszczeniach oraz na zewnątrz (np. komary, kleszcze, muchy)
 - **Substancja czynna:** Alfa-cypermetryna (30 g/l), Chlorfenapryl (170 g/l)
 - **Grupa docelowa:** Użytkownicy profesjonalni
 - **Data przydatności produktu:** Znajduje się w miejscu widocznym na opakowaniu.
 - **Nr/seria produktu:** Znajduje się w widocznym miejscu na opakowaniu
-

3. Klasyfikacja Zagrożeń

Każdorazowo sprawdzić kompletność i zgodność z kartą.

- **Hasło ostrzegawcze:** Uwaga

Zwroty wskazujące zagrożenia (H):

- H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania
- H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany

Zwroty określające środki ostrożności (P):

- P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
- P102: Chronić przed dziećmi
- P261: Unikać wdychania par/aerozoli
- P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
- P273: Unikać uwolnienia do środowiska
- P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
- P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem
- P391: Zebrać wyciek
- P501: Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi / międzynarodowymi przepisami

Składniki czynne/stwarzające zagrożenie:

- **α -cypermetryna** 30 g/dm³
 - **Chlorofenapir** 170 g/dm³
-

4. Analiza Ryzyka

Identyfikacja zagrożeń:

- Potencjalne zagrożenia mogą wystąpić poprzez: kontakt ze skórą, inhalację, spożycie

Ocena częstotliwości wystąpienia zagrożeń:

- **Prawdopodobieństwo narażenia:** Średnie

Ostre objawy:

- W kontakcie ze skórą zwłaszcza jej delikatnych obszarów, np. twarzy, może wywoływać swędzenie, pieczenie lub drętwienie.

Opóźnione objawy:

- W przypadku zatruc obserwuje się: nerwowość, objawy uczulenia, stany lękowe, mrowienie przy dotyku, bezład ruchowy (ataksja), drgawki.

Skutki narażenia:

- Brak danych
-

5. Środki Ochrony Osobistej

- **Rękawice ochronne:** Wymagany standard, np. EN 374
- **Okulary ochronne:** Wymagany standard, np. EN 166

Dodatkowe środki ochrony:

- Chronić przed dziećmi i zwierzętami domowymi
 - Nie stosować w pobliżu żywności lub pasz
 - Przed użyciem zapoznać się z instrukcją użytkownika
-

6. Pierwsza Pomoc w Przypadku Zagrożenia

Każdorazowo sprawdzić kompletność i zgodność z kartą.

Zalecenia ogólne:

- Przerwać kontakt/narażenie. W przypadku kontaktu z produktem wywołującym niedyspozycję natychmiast wezwać zawodową służbę zdrowia. Pokazać lekarzowi oznakowanie z etykiety lub karty charakterystyki produktu. Poinformować lekarza o udzielonej pierwszej pomocy poszkodowanemu. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W żadnym wypadku nie wywoływać wymiotów. Jeżeli poszkodowany wymiotuje, obrócić go w pozycji bezpiecznej aby zapobiec ryzyku zadławienia się wymiocinami. Usunąć zanieczyszczoną produktem odzież.

Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy:

- Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla ratownika chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Zalecane jest stosowanie środków ochrony osobistej (patrz sekcja 8).

Skażenie skóry:

- Zdjąć całą skażoną odzież. Natychmiast obmyć skórę wodą, a następnie wodą i mydłem. Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek podrażnienia bądź uczulenia skontaktować się z lekarzem. Skażoną odzież należy uprać przed ponownym założeniem.

Skażenie oczu:

- Przemycać odpowiednim płynem do przemywania oczu lub czystą wodą, utrzymując powieki otwarte przez co najmniej 10 minut, zasięgnąć porady lekarza.

Narażenie inhalacyjne:

- Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, przy trudnościach z oddychaniem podawać tlen, w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. Należy zapobiec ewentualnemu wychłodzeniu ciała.
-

7. Warunki Przechowywania

- Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od dzieci, zwierząt i źródeł ciepła
 - Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
-

8. Utylizacja

- Produkt i opakowanie usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych
 - Nie wyrzucać produktu do kanalizacji lub wód powierzchniowych
-

9. Zgłoszenia Zagrożenia Bezpieczeństwa

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 (GPSR) wszelkie wypadki spowodowane przez produkt należy zgłaszać:

Bezpośrednio do producenta:

- **Nazwa:** „Asplant-Skotniccy” Sp. Jawna
- **Nr NIP:** 6320200270
- **Adres:** 43-600 Jaworzno, ul. Chopina 78 A
- **E-mail:** marek.mrzyczek@asplant.com.pl

lub Do dystrybutora:

- **Nazwa:** Linarem Cisowski Spółka Komandytowo-Akcyjna
- **Adres:** ul. Półanki 22, 30-740 Kraków
- **E-mail:** GPSR@LINAREM.PL

W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji:

1. Nazwa produktu i numer seryjny.

2. Data zakupu i miejsce zakupu (np. sklep internetowy, punkt sprzedaży).
3. Opis problemu, w tym okoliczności, w których wystąpił (jeśli dotyczy).
4. Dane kontaktowe zgłaszającego (imię, nazwisko, e-mail, telefon).
5. Jeśli to możliwe, zdjęcia lub filmy dokumentujące problem.

Informacje dodatkowe:

- W przypadku zgłoszeń dokonanych do Dystrybutora, informuje on Producenta o wypadku bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia.

Data oceny: 01.12.2024