

nitolic® prevent plus | INSTRUKCJA UŻYCIA

ZASTOSOWANIE: Pipi® NITOLIC® prevent plus – wyrób medyczny chroniący przed zarażeniem wszawicą (*pediculosis*).


DZIAŁANIE: Pipi® NITOLIC® prevent plus posiada fizyczny mechanizm działania. Tworzy na powierzchni włosów ochronny film, który uniemożliwia pasożytom zasiedlenie włosów i złożenie jaj. Mechanizm ten zapobiega zarażeniu wszawicą i zmniejsza (ogranicza) ryzyko nawrotów choroby. Stosować co najmniej 2 razy w tygodniu lub częściej, gdy w najbliższym otoczeniu dziecka (np. w szkole, przedszkolu) rozpoznano wszawicę. Działanie ochronne utrzymuje się do umycia włosów.

PRZED UŻYCIEM WYROBU ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

- Warunkiem skutecznej terapii jest stosowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzeganie wskazówek i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.
- Zachowaj instrukcję użycia, aby w razie konieczności ponownie ją przeczytać.
- W przypadku pytań lub wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
- W razie wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych natychmiast przerwij stosowanie wyrobu i skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

PIPI® NITOLIC® PREVENT PLUS CHRONI PRZED ZARAŻENIEM WSZAWICĄ (*pediculosis*) I PRZED JEJ ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ.

ZALECANY DO CODZIENNEGO STOSOWANIA:



PIPI® NITOLIC® PREVENT PLUS – NIEZBĘDNY W ZAPOBIEGANIU WSZAWICY



nie tłuszczy włosów
i nie pozostawia plam



zawiera składniki
pochodzenia naturalnego



do codziennego
stosowania

SPOSÓB UŻYCIA

- ➡ Wstrząśnij przed użyciem.
- ➡ Równomiernie rozpyl Pipi® NITOLIC® prevent plus na suche włosy dziecka przed jego wyjściem do szkoły lub na zajęcia.



dozować
z odległości
ok. 15 cm



CZY WIESZ, ŻE?

Naturalne składniki (pochodzenia roślinnego) występujące w wyrobie są bezpieczne dla skóry głowy i włosów, dzięki czemu wyrób może być stosowany codziennie.



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- Bezwzględnie unikać kontaktu wyrobu z oczami oraz błonami śluzowymi ust i nosa.
- W przypadku kontaktu z oczami lub błoną śluzową należy natychmiast przemyć te miejsca dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie nie ustąpi po upływie 5-10 minut należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Wyrób przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego, do aplikacji na nieuszkodzoną skórę głowy i na włosy.
- Aplikację wyrobu u dzieci należy przeprowadzić wyłącznie pod kontrolą osoby dorosłej.
- Wyrób należy stosować bezpośrednio na skórę głowy, włosy lub odzież zachowując ok. 15 cm odległość. Wyrób należy aplikować z daleka od powierzchni ścian, mebli i innych przedmiotów, w pomieszczeniach z łatwo zmywalnymi ścianami i podłogami.
- Wyrób należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.



DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY PRZED ZARAŻENIEM SIĘ WSZAWICĄ I JEJ ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ:

Nie dopuszczać do używania przez dziecko akcesoriów do włosów (spinek, gumek, opasek), nakryć głowy i szalików innych dzieci.

Regularnie czyścić szczotki, grzebienie lub inne używane akcesoria do włosów i nie pożyczać ich innym dzieciom.

Nie wieszać kurtek i płaszczy blisko siebie; (w razie potrzeby) umieszczać je w plastikowych torbach.

Spinać długie włosy.

Regularnie przeprowadzać kontrolę skóry głowy i włosów na obecność wszy lub gnid. W tym celu należy przeczesać włosy gęstym grzebieniem.



PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA

- Nie stosować wyrobu medycznego w przypadku stwierdzenia reakcji alergicznej (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników. W razie wystąpienia działania niepożądanego należy natychmiast zaprzestać stosowania wyrobu i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę głowy.
- W przypadku konieczności zastosowania wyrobu u małych dzieci należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.
- Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia.
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.

STOSOWANIE PODCZAS CIĄŻY I/LUB W OKRESIE LAKTACJI:

W okresie ciąży lub karmienia piersią przed użyciem wyrobu należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.



WAŻNE INFORMACJE O PRODUKCIE

SKŁAD
PEG 12 dimetikon, hydrolizowane białko pszenicy, olej z drzewa herbacianego, olej z mięty pieprzowej, olejek lawendowy, etoksyetylanol/etylheksylgliceryna, woda.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA*

50 ml – 40 zabiegów
75 ml – 60 zabiegów
100 ml – 80 zabiegów
150 ml – 120 zabiegów
200 ml – 160 zabiegów
250 ml – 200 zabiegów
300 ml – 240 zabiegów
500 ml – 400 zabiegów

* Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie

PRZECHOWYWANIE
Wyrób Pipi® NITOLIC® prevent plus należy przechowywać w suchym, nienastojącym miejscu, niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C. Puste opakowanie nadaje się do recyklingu.



ICB PHARMA
Tomasz Świętosławski,
Paweł Świętosławski
Spółka Jawna
ul. Moździerzowców 6a
43-602 Jaworzno
Polska



Informacja na opakowaniu jednostkowym wyrobu medycznego.



Więcej informacji na temat zapobiegania i leczenia wszawicy dostępnych jest na stronie internetowej

www.nitolic.pl



Jeśli twoje dziecko zostało już zarażone wszawicą, użyj innych wyrobów marki Pipi® NITOLIC® przeznaczonych do leczenia wszawicy wywołanej przez wesz głowową (*Pediculus humanus capitis*).



Data wydania instrukcji: IU/PPP/06.2016

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. NITOLIC® jest znakiem zastrzeżonym przez ICB PHARMA.